

TP-LINK TL-SG1218MPE



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 952 Kč (bez DPH: 4 093 Kč) |
| Běžná cena: | 5 448 Kč |
| Ušetříte: | 495 Kč |
| Kód zboží: | NAPTPL1082 |
| Part No.: | TL-SG1218MPE |
| Záruka: | 60 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

TP-Link TL-SG1218MPE

Switch nabízející **šestnáct GbE RJ-45 portů** s podporou **PoE+ (802.3af/at)** a celkovým napájecím výkonem **až 250 W**. Dále nabízí **dva combo Gigabit RJ-45/SFP porty** pro uplink. Snadné použití přes **web management nebo pomocí Easy Smart Configuration Utility**. Přepínací kapacita dosahuje až **36 Gbps** a rychlost směrování až **26,78 Mpps**.

- PoE+ napájení (802.3af/at) s příkonem až 30 W na port
- Celkový napájecí výkon až 250 W
- Správa přes web management nebo Easy Smart Configuration Utility
- Inteligentní správa napájení
- Ideální pro menší kamerové (dohledové) systémy
- Podpora IGMP Snooping, QoS a VLAN

Inteligentní správa napájení

Pokud celkové zatížení switche přesáhne 250 W, inteligentní správa napájení odpojí napájení na portu s nižší prioritou, aby byl zajištěn dostatek výkonu pro zařízení s vyšší prioritou a nedošlo k přetížení switche.

TP-Link PoE Switch

Supply power and data to network devices over a single Ethernet cable

16× Gigabit PoE+ Ports
Up to 30 W on Each Port
Total 250 W Power Budget



TL-SG1218MPE



Surveillance
IP Camera



Conference Calls
IP Phone



Wi-Fi Coverage
Access Point

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet portů: 16x GbE RJ-45, 2x kombo port RJ-45/SFP slot

PoE: ano, až 30 W/port, celkový výkon 250 W


Kapacita switche: 36 Gbps

Rychlost směrování: 26,78 Mpps

Rozměry: 440 x 180 x 44 mm

TP-Link Easy Smart Switch Plug and Play


- 1 Plug In
- 2 Connect Devices



- 3 Enjoy
-


Advanced Network Features


VLAN for simplified management, enhanced security and better experience




Easy Management
Monitor and manage the network via Web UI or Utility


QoS
Smooth traffic for latency sensitive applications


IGMP Snooping
Traffic optimization for IPTV


LAG
Higher bandwidth, reliability, and availability



Reliable Hardware Design



Durable
Metal Casing



Wide Operating
Temperature



Rackmount



Green Technology

TP-Link PoE Switch

Reliable choice to build your business network



Surveillance

Works with IP Cameras



Conference Call

Works with IP Phones



Wi-Fi Coverage

Works with Access Points