

## ENDORFY ATLAS GS DOUBLE



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 309 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 082 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 440 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>131 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | ACCEND1070                                    |
| Part No.:    | EY8F009                                       |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Endorfy Atlas GS Double

**Duální držák na monitory s plynovými pružinami pro ergonomické uspořádání pracovního prostoru.**

Endorfy Atlas GS Double je robustní **duální držák na monitory** vybavený dvěma **plynovými pružinami** pro plynulé a přesné polohování displejů. Konstrukce ze **oceli, plastu a hliníku** spolehlivě unese **dva monitory do 32"** a hmotnosti **až 10 kg** (každý). Plynové pružiny byly testovány na **20 000 cyklů**, což zaručuje dlouhodobou spolehlivost a trvanlivost mechanismu.

# Built for the monitors you're dreaming of



DISPLAYS UP TO 32"

WEIGHT UP TO 2x10 KG

READY FOR FUTURE UPGRADES

# Best-in-class ergonomics



360° ROTATION

ADJUSTABLE MOTION TENSION

SMOOTH ADJUSTMENT IN EVERY SITUATION



Držák nabízí **maximální dosah 52 cm** a kompletní škálu nastavení pro optimální ergonomii - otáčení ( $\pm 90^\circ$ ), náklon ( $+25^\circ$  až  $-35^\circ$ ) a pivot ( $\pm 180^\circ$ ) pro orientaci na výšku i na šířku. Celá ramena se navíc otáčejí o **360°**, což umožňuje flexibilní polohování v jakémkoliv směru. Nastavitelné šrouby napětí v obou segmentech zajišťují přesnou kontrolu pohybu.

- Robustní konstrukce s dvojicí plynových pružin testovaných na 20 000 cyklů
- Podpora dvou monitorů do 32" s maximální hmotností 10 kg
- Rozšířené kanály pro vedení kabelů v horní části s odnímatelným krytem
- Kompatibilita s VESA standardy 75 x 75 a 100 x 100 mm
- Kompletní nastavení: otáčení  $\pm 90^\circ$ , náklon  $+25^\circ/-35^\circ$ , pivot  $\pm 180^\circ$
- Otočení ramen o 360° s nastavitelnými šrouby napětí pro přesnou kontrolu
- Montáž pomocí svorky (15-65 mm) nebo průchodky (10-70 mm)

# Comfort without compromise with full adjustability

SWIVEL  $\pm 90^\circ$

PRECISION TILT  
 $+25^\circ / -35^\circ$

PIVOT  $\pm 180^\circ$

# Cables under control



## **Integrované vedení kabelů**

Rozšířené kanály v horní části ramen pojmu více napájecích, datových i dalších kabelů. Kryty lze snadno sejmout a nasadit zpět díky bezšroubovému systému s kolíky. V dolní části lze kabely jednoduše zasunout do integrovaného držáku, což pomáhá udržet stůl uklizený a redukuje namáhání kabelů při nastavování monitoru.

## **Snadná instalace monitorů**

Odnímatelné VESA destičky kompatibilní se standardy 75 x 75 a 100 x 100 mm umožňují rychlou a pohodlnou montáž. Destičky lze nejprve připevnit k monitorům a poté je nasadit na ramena bez nutnosti držet displeje na místě. V balení jsou přiloženy podložky a delší šrouby pro kompatibilitu s monitory se zapuštěným VESA upevněním nebo zakřivenými panely.

## **Flexibilní montáž na stůl**

Držák lze upevnit pomocí svorky pro desky o tloušťce 15–65 mm nebo průchodky využívající otvor ve stole pro desky o tloušťce 10–70 mm. Vylepšená svorka navíc umožňuje utahování shora bez nutnosti sahát pod stůl, gumová podložka chrání povrch před poškrábáním.

### Obsah balení

Duální držák, svorka, průchodka, 2× VESA destička, 2× odnímatelný kanál pro kabely, sada montážních šroubů, sada montážního nářadí, uživatelská příručka.





# Installation easier than you think

PROTECTIVE  
PAD

DESKS UP TO 70 MM THICK

CLAMP OR GROMMET MOUNTING



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet obrazovek:** 2

**Velikost obrazovky:** až 32"

**Maximální nosnost:** 2x 10 kg

**Rozměry VESA:** 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

**Náklon:** -35° až +25°

**Otáčení:** -90° až +90°

**Rotace:** 360°

**Pivot:** ± 180°

**Tloušťka stolu (svorka):** 15-65 mm

**Tloušťka stolu (průchodka):** 10-70 mm

**Materiál:** ocel, plast, hliník

**Barva:** černá